

taşıırken, depolarken...



Genç yaşına karşın (Kuruluş: 28.02.2005), deneyimli yöneticiler ve ekip çalışmasından ödün vermeyen çalışanlarıyla, ulusal ve uluslararası arenada "tercih edilir" bir marka olma yolunda ilerleyen Benoplast, farklı sektörlerde liderlik eden birçok kuruluşün tedarikçisi olmayı başarmıştır.

Sektörel anlamda günümüz Türkiye pazarına daha önce sunulmamış birçok çeşidi; kalite anlayışı, yüksek teknolojisi, özgün ve işlevsel tasarım hedefiyle üreten Benoplast, rekabetçi maliyet yapısı, iddialı yatırım stratejisi ve bakış açısıyla, kısa zamanda, Türkiye ve dünyada, kurumsal ve kurumsallaşma sürecindeki birçok markanın çözüm ortağı olmuştur.

Ulusal ve uluslararası pazarda, geniş ürün yelpazesi, dinamik ve yüksek performans sergileyen yapısıyla Benoplast, "ürüne özel tasarım" anlayışı sayesinde, hizmet verdiği kurumların marka değerine katkıda bulunmaktadır.

Gıda, tarım, otomotiv, lojistik, elektronik, kimya ve tekstil gibi birçok sektörde gereksinim duyulan, "taşıma ve depolamaya" yönelik ürün sistemleri ve çözümleri sunan Benoplast, kalite ve müşteri memnuniyetini vazgeçilemez temel prensip olarak belirlemiştir.

Yalnızca müşterilerine karşı değil; çalışanlarına, tedarikçilerine ve içinde bulunduğu sosyal çevreye karşı da saygısı olan Benoplast, ödün vermediği çalışma disiplini sayesinde, ulusal pazardaki öncü firma kimliğini uluslararası boyuta taşıma iddiasını gerçeğe dönüştürmek üzere gelişimini sürdürmektedir.



- İstanbul Bölge Müdürlüğü
- Ankara Bölge Müdürlüğü
- İzmir Bölge Müdürlüğü
- Bursa Bölge Müdürlüğü

- Antalya Bölge Müdürlüğü
- Gaziantep Bölge Müdürlüğü
- Isparta Bölge Müdürlüğü

- Yalova Fabrika
- Isparta Fabrika
- Kütahya Fabrika

- Plastik Geri Dönüşüm Fabrikası



ISO 9001 : 2015

Taşıma Depolama da Kullanılan; Plastik Kasa, Palet, Konteyner, Kapak ve Endüstriyel Ambalaj Tasarımı, Üretimi ve Satışı



ISO 14001 : 2015

Taşıma Depolama da Kullanılan; Plastik Kasa, Palet, Konteyner, Kapak ve Endüstriyel Ambalaj Tasarımı, Üretimi ve Satışı



ISO 45001 : 2018

Taşıma Depolama da Kullanılan; Plastik Kasa, Palet, Konteyner, Kapak ve Endüstriyel Ambalaj Tasarımı, Üretimi ve Satışı



Plastik esaslı madde ve malzeme üretimi



Benoplast; iç ve dış pazarda müşteri memnuniyetini karşılamak amacıyla ile tüm ürünler için kalite kontrol kriterlerini belirlemiştir. Gelen orijinal ve recycle hammaddelerin giriş kalite kontrolleri, yarı mamul ve ürünlerin ise proses ve çıkış kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, böylece üretimin her aşaması kontrol altında tutulmaktadır.

Kalite Kontrol Laboratuvarında bulunan test cihazları ve ölçüm ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak aşağıda verilen test ve ölçümler gerçekleştirilmektedir.

1. Yoğunluk Ölçümü:

ASTM D 792 Standardı takip edilerek, hassas terazi ve yoğunluk kiti yardımıyla, hammaddenin önce havada, ardından yoğunluğu belirlenmiş bir alkol içerisinde ağırlığının ölçülmesi sonucu yoğunluğu g/cm³ cinsinden tayin edilir.

2.Erime Akış İndisi(MFI):

ISO 1133 Standardı takip edilerek, belirli sıcaklık ve yükleme koşulları altında eriyik haldeki hammaddenin kütsel akış hızı (MFR) g/10dk ve hacimsel akış hızı(MVR) cm³/10dk cinsinden tayin edilir.

3.Izod Darbe Dayanımı Ölçümü:

ISO 180/A Standardı takip edilerek, hammaddenin ani bir darbe karşısında gösterdiği davranış kJ/m² cinsinden tayin edilir.

4.Charpy Darbe Ölçümü:

ISO 179 standardı takip edilerek, hammaddenin ani bir darbe karşısında gösterdiği davranış kJ/m² cinsinden tayin edilir.

5.Kül Fırını:

ISO 3451-1 standardı takip edilerek, hammadde içerisindeki dolgu/katkı oranı % cinsinden tayin edilir.

6.Sertlik Ölçümü:

ISO 868 standardı takip edilerek, hammaddenin daima derinliklerinin Shore D skalasındaki değeri tayin edilir.

7.Nem Ölçümü:

ASTM D 6980 ve ISO 15512 Standardı takip edilerek (Aquatrac yöntemi ile) hammaddenin ihtiva ettiği nem miktarı % cinsinden tayin edilir.

8.Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC):

Hammaddenin sıcaklığa bağlı olarak enerji değişimi tayin edilir.

9.Termogravimetrik Analiz (TGA):

Hammaddenin zamana ve/ veya sıcaklığa bağlı olarak kütsesindeki değişim tayin edilir.

10.Universal Test Sistemi:

ISO 527 Standardı takip edilerek; çekme, basma, eğme, soyulma, yırtılma ve basic cycle testlerini yapma imkanı ile hammaddenin mekanik özellikleri tayin edilir.

ÜRÜN TESTLERİ

11.Boyut Ölçümü:

Ürünün büyüklüğü ve şekline göre farklı ölçüm cihazları ile üretilen tüm ürünlerin boyutsal ölçümü yapılır ve teknik resim ile uyumu kontrol edilir.

12.Renk Ölçümü:

RAL ve Pantone katalogları takip edilerek spektrofotometre cihazı yardımıyla ürünlerin renk kontrolleri yapılır.

13.Mukavemet Ölçümü:

Palet grubuna BS EN ISO 8611-1 :2011 standardı, kasa grubuna ise Benoplast Kalite Talimatları takip edilerek basınca dayanım ve mukavemet testleri uygulanır.

14. Elektro Statik Deşarj (ESD) Ölçümü:

EN 50081-1 ve EN 50082-1 Standardı takip edilerek elektronik sanayii için üretilen tüm ürünlerin ESD ölçümleri megohmmetre cihazı yardımıyla yapılır.

15. Ürün Performans Tayini:

ISO 8611-1 :2011 Standardı takip edilerek paletler; raf, statik ve dinamik yükleme testlerine tabi tutulur.

16. Dikey Yanma Kabini:

UL94 Standardı takip edilerek hammaddenin yanma sınıfı V0, V1, V2 cinsinden belirlenir.

17. Stres Çatlağı Testi:

Ürünler -40°C ile +200°C arasındaki istenilen sıcaklıklara tabi tutulurlar ve iç gerilmelerin yol açabileceği çatlaklar önceden tespit edilir.

18.İstif Test:

Ürünlerin gerçek kullanım koşulları simüle edilerek oluşabilecek deformasyonlar önceden belirlenir.

NOT: Kendi imkanlarımız ile yapamadığımız ve özel müşteri isteği ile talep edilen bazı testler ise uluslararası akreditasyonu olan laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Genel Amaçlı Kasalar

Deniz Ürünleri

Tarım Ürünleri

Süt Ürünleri

Unlu Mamüller

Et Ürünleri

Sanayi Kasaları

VDA - KLT Sanayi Kasaları

Katlanabilir Sanayi Kasaları

Standart Euro Sanayi Kasaları

Kapaklı Sanayi Kasaları

Kapaklar

Kapaklar

Konteyner

Konteyner

Plastik Paletler

Plastik Paletler





2010 Altın Ambalaj Ödülü

B-330
(t 70 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 550 x 175 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 522 x 89 (h)mm
Ağırlık	: 820 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 17,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2304 adet 40 'HC : 1650 adet




2010 Altın Ambalaj Ödülü

B-340
(t 70 mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 550 x 175 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 522 x 89 (h)mm
Ağırlık	: 900 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 17,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2304 adet 40 'HC : 1650 adet

**B-700**
(t 14 mm)


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 410 x 620 x 162,5 (h)mm
İç Ölçü	: 381 x 591 x 141 (h)mm
Ağırlık	: 1560 gr PPC / 1590 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 31,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1740 adet 40 'HC : 1120 adet

**B-710**
(t 14 mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 410 x 620 x 162,5 (h)mm
İç Ölçü	: 381 x 591 x 141 (h)mm
Ağırlık	: 1570 gr PPC / 1620 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 31,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1740 adet 40 'HC : 1120 adet



B-720
(t:35 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 405 x 620 x 105 (h)mm
İç Ölçü	: 381 x 591 x 84 (h)mm
Ağırlık	: 1175 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 18,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3432 adet 40 'HC : 2400 adet




Deniz Ürünleri

B-730
(t:35 mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 405 x 620 x 105 (h)mm
İç Ölçü	: 381 x 591 x 81 (h)mm
Ağırlık	: 1260 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 17,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3432 adet 40 'HC : 2400 adet



B-750
(t:19,5 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 405 x 620 x 90 (h)mm
İç Ölçü	: 378 x 593 x 70 (h)mm
Ağırlık	: 1135 gr PPC / 1165 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3844 adet 40 'HC : 2900 adet



B-755
(t:40 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 405 x 620 x 90 (h)mm
İç Ölçü	: 378 x 593 x 69 (h)mm
Ağırlık	: 1120 gr PPC / 1150 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3844 adet 40 'HC : 2900 adet





B-756
(t:40mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	405 x 620 x 90 (h)mm
İç Ölçü	:	378 x 593 x 69 (h)mm
Ağırlık	:	1080 gr PPC / 1110 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	15,50 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 3844 adet 40 'HC : 2900 adet




B-760
(t:19,5mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	405 x 620 x 90 (h)mm
İç Ölçü	:	378 x 593 x 70 (h)mm
Ağırlık	:	1095 gr PPC / 1125 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	15,50 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 3844 adet 40 'HC : 2900 adet





**B-240**
(t:55 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 370 x 520 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 341 x 494 x 157 (h)mm
Ağırlık	: 1200 gr PPC / 1245 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 29,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1820 adet 40'HC : 1430 adet

**B-EP 35**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 365 x 520 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 337 x 494 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 1250 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 29,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2100 adet 40'HC : 1404 adet

**B-250**
(t:52 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 370 x 520 x 200,5 (h)mm
İç Ölçü	: 341 x 494 x 157 (h)mm
Ağırlık	: 1270 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 28,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1820 adet 40'HC : 1430 adet

**B-600**
(t:30 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 370 x 525 x 310 (h)mm
İç Ölçü	: 342 x 497 x 284,5(h)mm
Ağırlık	: 1850 gr PPC / 2000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 47,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1440 adet 40'HC : 1200 adet



B-620
(t:30mm)

Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 370 x 525 x 310 (h)mm
İç Ölçü	: 342 x 497 x 284,5 (h)mm
Ağırlık	: 2700 gr PPC / 2750 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 48,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40'HC: 1200 adet



Tarım
Ürünleri

B-640
(t:55mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 370 x 530 x 310 (h)mm
İç Ölçü	: 341 x 497 x 285 (h)mm
Ağırlık	: 1870 gr PPC / 1985 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 48,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40'HC: 1200 adet



B-EP 65

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 370 x 525 x 321,3 (h)mm
İç Ölçü	: 340 x 497 x 276 (h)mm
Ağırlık	: 2000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 49,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40'HC: 1200 adet



B-650
(t:55mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 370 x 525 x 310 (h)mm
İç Ölçü	: 337 x 497 x 285 (h)mm
Ağırlık	: 1980 gr PPC / 2100 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 48,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40'HC: 1200 adet



**B-66**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 365 x 530 x 310 (h)mm
İç Ölçü	: 335 x 498,5 x 280 (h)mm
Ağırlık	: 2000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 49,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40 'HC: 1200 adet

**B-66-1**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 365 x 530 x 311,2 (h)mm
İç Ölçü	: 335 x 498,5 x 280 (h)mm
Ağırlık	: 1880 gr PPC / 2000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 49,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40 'HC: 1200 adet

**B EP-67**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 360 x 550 x 328 (h)mm
İç Ölçü	: 335 x 519 x 300 (h)mm
Ağırlık	: 2170 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 56,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1440 adet 40 'HC: 1200 adet

**B-740**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 375 x 570 x 250 (h)mm
İç Ölçü	: 352 x 547 x 228 (h)mm
Ağırlık	: 1750 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1320 adet 40 'HC: 1100 adet



B-4518

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 395 x 510 x 177 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 479 x 81 (h)mm
Ağırlık	: 1000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 14,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 3432 adet 40'HC: 2420 adet



Tarım Ürünleri

B-4528

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 395 x 510 x 284 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 479 x 190 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 33,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1584 adet 40'HC: 1100 adet



B-345 (t:52 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 395 x 560 x 150 (h)mm
İç Ölçü	: 376 x 541 x 130 (h)mm
Ağırlık	: 400 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 26,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2464 adet 40'HC: 2240 adet



B-350 (t:75 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 395 x 560 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 376 x 542 x 180 (h)mm
Ağırlık	: 575 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2112 adet 40'HC: 2016 adet



**B-350 Y**
(≈ 75 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 395 x 560 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 377 x 542 x 180 (h)mm
Ağırlık	: 440 gr PPC (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2112 adet 40 'HC: 2016 adet

**B-3531**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 350 x 500 x 310 (h)mm
İç Ölçü	: 328 x 478 x 283,5 (h)mm
Ağırlık	: 930 gr PPC / 1000 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1584adet 40 'HC: 1296 adet

**B EP-3655**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 360 x 545 x 324,5 (h)mm
İç Ölçü	: 332 x 514 x 305 (h)mm
Ağırlık	: 1567gr PPC (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 52,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1536 adet 40 'HC: 1200 adet

**B EP-5312**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 300 x 490 x 130,5 (h)mm
İç Ölçü	: 280 x 472 x 105 (h)mm
Ağırlık	: 316 gr PPC (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 14,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 4158 adet 40 'HC: 3520 adet



B EP-5322

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 300 x 500 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 280 x 480 x 208 (h)mm
Ağırlık	: 565 gr PPC (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 28,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2178 adet 40'HC: 1936 adet

Tarım
Ürünleri**B EP-6418**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 400 x 600 x 190 (h)mm
İç Ölçü	: 376,5 x 576,5 x 170 (h)mm
Ağırlık	: 600 gr PPC (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 38,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1848 adet 40'HC: 1320 adet

**B-138**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 300 x 400 x 150 (h)mm
İç Ölçü	: 269 x 368 x 138 (h)mm
Ağırlık	: 820 gr PPC (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 13,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 4752 adet 40'HC: 3520 adet

**B-136**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 300 x 400 x 240 (h)mm
İç Ölçü	: 274 x 372 x 229 (h)mm
Ağırlık	: 900 gr PPC / 960 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 23,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2904 adet 40'HC: 2200 adet



**B-4533**

Altı Delikli/ Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 405 x 500 x 328 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 470 x 310 (h)mm
Ağırlık	: 2250 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 54,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1584 adet 40 'HC : 1296 adet

**B-1000**

Altı Delikli/ Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 100 (h)mm
İç Ölçü	: 367,8 x 567,8 x 78 (h)mm
Ağırlık	: 1110 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 16,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3696 adet 40 'HC : 2970 adet

**B-1001**

Altı Delikli/ Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 100 (h)mm
İç Ölçü	: 367,8 x 567,8 x 78 (h)mm
Ağırlık	: 900 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 16,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3696 adet 40 'HC : 2970 adet

**B-1010**

Altı Kapalı/ Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 100 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 78 (h)mm
Ağırlık	: 1220 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 16,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3696 adet 40 'HC : 2970 adet



B-1011

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 100 (h)mm
İç Ölçü	: 367,8 x 567,8 x 78 (h)mm
Ağırlık	: 1230 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 16,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3696 adet 40 'HC : 2970 adet




Tarım
Ürünleri

B-1030

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 400 x 600 x 79 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 56 (h)mm
Ağırlık	: 916 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 11,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4884 adet 40 'HC : 3850 adet



B-1031

Altı Delikli / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 79 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 56 (h)mm
Ağırlık	: 1110 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 11,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4884 adet 40 'HC : 3850 adet




B-1032

Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 79 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 56 (h)mm
Ağırlık	: 1160 gr PPC / 1230 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 11,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4752 adet 40 'HC : 3740 adet



**B-1040**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 79 (h)mm
İç Ölçü	:	367 x 567 x 56 (h)mm
Ağırlık	:	1110 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	11,60 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 4884 adet 40'HC: 3850 adet

**B-1100**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 110 (h)mm
İç Ölçü	:	368 x 568 x 98 (h)mm
Ağırlık	:	1250 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	20,50 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 3432 adet 40'HC: 2640 adet

**B-1110**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 110 (h)mm
İç Ölçü	:	368 x 568 x 98 (h)mm
Ağırlık	:	1350 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	20,50 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 3432 adet 40'HC: 2640 adet

**B-1300**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 130 (h)mm
İç Ölçü	:	368 x 568 x 110 (h)mm
Ağırlık	:	1330 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	23 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 2772 adet 40'HC: 2200 adet



B-1302

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 130 (h)mm
İç Ölçü	: 368 x 568 x 110 (h)mm
Ağırlık	: 1280 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 23 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40 'HC : 2200 adet



Tarım
Ürünleri

B-1500

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 150 (h)mm
İç Ölçü	: 368,3 x 568,3 x 127,5 (h)mm
Ağırlık	: 1350gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 26,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2376 adet 40 'HC : 1870 adet



B-1510

Altı Kapalı / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 400 x 600 x 150 (h)mm
İç Ölçü	: 368,3 x 568,3 x 127,5 (h)mm
Ağırlık	: 1510 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 26,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2376 adet 40 'HC : 1870 adet



B-1700 (t:25mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 170 (h)mm
İç Ölçü	: 368,5 x 568,5 x 144 (h)mm
Ağırlık	: 1400 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2112 adet 40 'HC : 1650 adet



**B-1710**
(t:25mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 170 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567,7 x 144 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2112 adet 40'HC: 1650 adet

**B-1900**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 192 (h)mm
İç Ölçü	: 368 x 568 x 170 (h)mm
Ağırlık	: 1580 gr HDPE
Kullanılabilir Hacim	: 36,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1848 adet 40'HC: 1430 adet

**B-1901**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 192 (h)mm
İç Ölçü	: 368,5 x 568,5 x 170 (h)mm
Ağırlık	: 1425 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1848 adet 40'HC: 1430 adet

**B-1910**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 192 (h)mm
İç Ölçü	: 368 x 568 x 170 (h)mm
Ağırlık	: 1680 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1848 adet 40'HC: 1430 adet



B-EP-20

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 201 (h)mm
İç Ölçü	: 370,5 x 568 x 177 (h)mm
Ağırlık	: 1600 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet



B-2000

(t:25mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 202 (h)mm
İç Ölçü	: 369 x 569 x 180(h)mm
Ağırlık	: 1600 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet



B-2001

(t:25mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 202 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 180(h)mm
Ağırlık	: 1595 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet



B-2010

(t:25mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 202 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 180(h)mm
Ağırlık	: 1715 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet



**B-2011**
(t.25 mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 202 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 180(h)mm
Ağırlık	: 1600 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet

**B-975**
(t.35 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 203,5 (h)mm
İç Ölçü	: 376 x 576 x 158 (h)mm
Ağırlık	: 1600 gr PPC / 1700 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet

**B-2300**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 369 x 567 x 213 (h)mm
Ağırlık	: 1850 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 44,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1452 adet 40'HC: 1100 adet

**B-2301**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 369 x 567 x 213 (h)mm
Ağırlık	: 1700 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 44,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1452 adet 40'HC: 1100 adet



B-2305

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 369 x 569 x 213 (h)mm
Ağırlık	: 1700 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 44,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1452 adet 40 'HC : 1100 adet




Tarım Ürünleri

B-2310

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 369 x 569 x 213 (h)mm
Ağırlık	: 2025 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 44,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1452 adet 40 'HC : 1100 adet



B-450

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 212 (h)mm
Ağırlık	: 1900 gr PPC / 1940 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1452 adet 40 'HC : 1100 adet



B-455

Altı Delikli / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 210 (h)mm
Ağırlık	: 2250 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1452 adet 40 'HC : 1100 adet



**B-460**

Altı Kapalı/ Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 212 (h)mm
Ağırlık	: 2000 gr PPC / 2070 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1452 adet 40 'HC : 1100 adet

**B-560**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 295 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 272 (h)mm
Ağırlık	: 2250 gr PPC / 2490 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 56,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1188 adet 40 'HC : 880 adet

**B-3100**
(t 25 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 312 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 288 (h)mm
Ağırlık	: 2100 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 60,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1056 adet 40 'HC : 880 adet

**B-3110**
(t 25 mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 312 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 567 x 288 (h)mm
Ağırlık	: 2225 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 60,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1056 adet 40 'HC : 880 adet



B-EP 90

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 605 x 330 (h)mm
İç Ölçü	: 367 x 575 x 300 (h)mm
Ağırlık	: 2360 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 63,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1440 adet 40'HC : 672 adet



B-970 (t:23mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 400 x 600 x 330 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 574 x 293 (h)mm
Ağırlık	: 2300 gr PPC / 2425 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 64,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1056 adet 40'HC : 770 adet



B-971

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 330 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 574 x 294 (h)mm
Ağırlık	: 2900 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 61 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1056 adet 40'HC : 770 adet



**B-3601**
(t. 25 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 359 (h)mm
İç Ölçü	:	367 x 567 x 335 (h)mm
Ağırlık	:	2430 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	69,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 924 adet 40'HC : 660 adet

**B-3611**
(t. 25 mm)

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 360 (h)mm
İç Ölçü	:	367 x 567 x 335 (h)mm
Ağırlık	:	2530 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	69,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 924 adet 40'HC : 660 adet

**B-4101**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 413 (h)mm
İç Ölçü	:	368 x 569 x 390 (h)mm
Ağırlık	:	2230 gr PPC / 2450 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	81,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 792 adet 40'HC : 660 adet

**B-4111**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 413 (h)mm
İç Ölçü	:	368 x 569 x 390 (h)mm
Ağırlık	:	2425 gr PPC / 2472 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	81,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 792 adet 40'HC : 660 adet



B-520

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 280,5 x 380,5 x 170 (h)mm
Ağırlık	: 860 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 18,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 14256 adet 40'HC : 11000 adet



B-530

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 197 (h)mm
İç Ölçü	: 346,6 x 547 x 166 (h)mm
Ağırlık	: 1450 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 6600 adet 40'HC : 5170 adet



B-535

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 167 (h)mm
İç Ölçü	: 377,4 x 573,4 x 143 (h)mm
Ağırlık	: 1325 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 28,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 6600 adet 40'HC : 5170 adet





B-400 F

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 150 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 370 x 129 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 54,8 (h)mm
Ağırlık	: 1062 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 17,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 7920 adet 40'HC : 5550 adet



B-420 F

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 163,5 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 54,8 (h)mm
Ağırlık	: 1160 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 7920 adet 40'HC : 5550 adet



B-6412 F Y

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 122 (h)mm
İç Ölçü	: 371,5 x 568,5 x 113 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 39 (h)mm
Ağırlık	: 1400 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 23,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 6600 adet 40'HC : 5500 adet



Tanım
Ürünleri

B-6414 F Y

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 141 (h)mm
İç Ölçü	: 372 x 569 x 133 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 39 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 28,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 6600 adet 40'HC : 5500 adet



B-6416 F

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 160 (h)mm
İç Ölçü	: 371,8 x 568,5 x 147 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 39 (h)mm
Ağırlık	: 1600 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 31,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 6600 adet 40'HC : 5500 adet



B-6416 F Y

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 160 (h)mm
İç Ölçü	: 371,8 x 568,5 x 147 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 39 (h)mm
Ağırlık	: 1600 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 31,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 6600 adet 40'HC : 5500 adet



**B-6418 F**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	±	400 x 600 x 180 (h)mm
İç Ölçü	±	371,5 x 568,5 x 167 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	±	39 (h)mm
Ağırlık	±	1660 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	±	36,40 lt
Yükleme Miktarları	±	Tır : 6600 adet 40'HC : 5500 adet

**B-6418 FY**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	±	400 x 600 x 180 (h)mm
İç Ölçü	±	371,5 x 568,5 x 167 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	±	39 (h)mm
Ağırlık	±	1660 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	±	35,20 lt
Yükleme Miktarları	±	Tır : 6600 adet 40'HC : 5500 adet

**B-6420 F**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	±	400 x 600 x 200 (h)mm
İç Ölçü	±	371,5 x 568,5 x 187 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	±	39 (h)mm
Ağırlık	±	1740 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	±	40,85 lt
Yükleme Miktarları	±	Tır : 6600 adet 40'HC : 5500 adet

**B-6422 F**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	±	400 x 600 x 222 (h)mm
İç Ölçü	±	371,5 x 568,5 x 209 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	±	39 (h)mm
Ağırlık	±	1900 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	±	45,30 lt
Yükleme Miktarları	±	Tır : 6600 adet 40'HC : 5500 adet





Sat
Ürünleri



**B-100**


20 x 50 cl Şişe Taşıma Kasası
Seperatörlü Şişe Taşıma Kasası

Diş Ölçü	: 330 x 400 x 289 (h)mm
İç Ölçü	: 307,5 x 378,5 x 263 (h)mm
Ağırlık	: 1975 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1872 adet 40'HC : 1584 adet

**B-105**

24 x 20 cl Şişe Taşıma Kasası
Seperatörlü Şişe Taşıma Kasası

Diş Ölçü	: 280 x 400 x 223 (h)mm
İç Ölçü	: 255 x 375 x 202 (h)mm
Ağırlık	: 1420 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 19,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3564 adet 40'HC : 2420 adet

**B-125**

12 x 100 cl Şişe Taşıma Kasası
Seperatörlü Şişe Taşıma Kasası

Diş Ölçü	: 300 x 400 x 304 (h)mm
İç Ölçü	: 282 x 377 x 291 (h)mm
Ağırlık	: 1510 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2112 adet 40'HC : 1600 adet

**B-125-1**

12 x 100 cl Şişe Taşıma Kasası
Seperatörlü Şişe Taşıma Kasası

Diş Ölçü	: 300 x 400 x 305 (h)mm
İç Ölçü	: 276,5 x 376,5 x 291 (h)mm
Ağırlık	: 1070 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2112 adet 40'HC : 1600 adet



B-13020x60 cl Şişe Taşıma Kasası
Seperatörlü Şişe Taşıma Kasası

Diş Ölçü	: 300 x 400 x 240 (h)mm
İç Ölçü	: 281 x 373 x 227 (h)mm
Ağırlık	: 1420 gr HDPE (+%3)
Kullanılabilir Hacim	: 23,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2904 adet 40'HC : 2100 adet

Süt
Ürünleri**B-5000**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 300 x 310 x 80 (h)mm
İç Ölçü	: 282,4 x 291,7 x 62 (h)mm
Ağırlık	: 385 gr HDPE (+%3)
Kullanılabilir Hacim	: 5,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 9504 adet 40'HC : 7920 adet

**B-115**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 260 x 400 x 142,5 (h)mm
İç Ölçü	: 229 x 371 x 122,5 (h)mm
Ağırlık	: 660 gr HDPE (+%3)
Kullanılabilir Hacim	: 12,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 5643 adet 40'HC : 4050 adet

**B-110**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 260 x 400 x 375,5 (h)mm
İç Ölçü	: 226 x 372 x 253 (h)mm
Ağırlık	: 1115 gr HDPE (+%3)
Kullanılabilir Hacim	: 21,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2673 adet 40'HC : 1980 adet



**B-110-2**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 260 x 400 x 277 (h)mm
İç Ölçü	: 227 x 373 x 254 (h)mm
Ağırlık	: 810 gr PPC / 880 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2673 adet 40'HC : 1980 adet

**B-120-1**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 260 x 400 x 307,5 (h)mm
İç Ölçü	: 226 x 372 x 285 (h)mm
Ağırlık	: 1000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2376 adet 40'HC : 1760 adet

**B-120-2**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 260 x 400 x 307,5 (h)mm
İç Ölçü	: 227 x 373 x 285 (h)mm
Ağırlık	: 800 gr PPC / 910 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2376 adet 40'HC : 1760 adet

**B-122**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 260 x 400 x 330 (h)mm
İç Ölçü	: 230 x 372 x 305 (h)mm
Ağırlık	: 1170 gr PPC / 1250 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 26,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2376 adet 40'HC : 1540 adet



B-137

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 173 (h)mm
İç Ölçü	: 273 x 373 x 162 (h)mm
Ağırlık	: 700 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 16,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 3960 adet 40'HC : 3080 adet



B-135

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 240 (h)mm
İç Ölçü	: 274 x 374 x 220 (h)mm
Ağırlık	: 1100 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2904 adet 40'HC : 2200 adet



B-201 (t.20 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 360 x 530 x 160 (h)mm
İç Ölçü	: 338 x 500 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 910 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 23,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2400 adet 40'HC : 1760 adet



B-200 (t.20 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 360 x 530 x 170 (h)mm
İç Ölçü	: 338 x 500 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 900 gr PPC / 915 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2560 adet 40'HC : 1650 adet



**B-200 Y**
(t.20 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	:	365 x 530 x 170 (h)mm
İç Ölçü	:	338 x 500 x 150 (h)mm
Ağırlık	:	915 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	24,90 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 2560 adet 40'HC: 1650 adet

**B-230**
(t.20 mm)

Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	:	360 x 530 x 170 (h)mm
İç Ölçü	:	338 x 500 x 147 (h)mm
Ağırlık	:	950 gr PPC / 1000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	24,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 2560 adet 40'HC: 1650 adet

**B-260**
(t.52 mm)


Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	:	370 x 520 x 188 (h)mm
İç Ölçü	:	341 x 497 x 175 (h)mm
Ağırlık	:	1285 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	24,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 1820 adet 40'HC: 1430 adet

**B-400**

Altı Delikli / Yanları Delikli


Diş Ölçü	:	400 x 400 x 143,5 (h)mm
İç Ölçü	:	372 x 372 x 120 (h)mm
Ağırlık	:	1010 gr PPC / 1050 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	16,40 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır: 3762 adet 40'HC: 2700 adet



B-425

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 148 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 126 (h)mm
Ağırlık	: 955 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 17,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3564 adet 40'HC : 2550 adet




Süt
Ürünleri

B-426

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 400 x 400 x 148 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 127 (h)mm
Ağırlık	: 915 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 18,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3564 adet 40'HC : 2550 adet



B-405

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 400 x 400 x 182 (h)mm
İç Ölçü	: 372 x 372 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 1100 gr PPC / 1150 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 21,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40'HC : 2100 adet



B-405-1

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 182,5 (h)mm
İç Ölçü	: 372 x 372 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 785 gr PPC / 838 gr HDPE (\pm %3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40'HC : 2100 adet



**B-410**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 1175 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 21,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet

**B-410-4**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 840 gr PPC / 890 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet

**B-415**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 1175 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 21,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet

**B-415-4**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 840 gr PPC / 890 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet



B-420

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	:	374 x 374 x 163 (h)mm
Ağırlık	:	1150gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	22,60 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet



Süt
Ürünleri

B-420-1

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 400 x 186 (h)mm
İç Ölçü	:	374 x 374 x 165 (h)mm
Ağırlık	:	1110 gr HDPE(±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	23,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet



B-420-2

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	:	400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	:	374 x 374 x 165 (h)mm
Ağırlık	:	885 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	23,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet



B-421

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	:	400 x 400 x 185 (h)mm
İç Ölçü	:	374 x 374 x 163 (h)mm
Ağırlık	:	1125 gr HDPE(±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	23,30 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2772 adet 40'HC : 1950 adet



**B-416**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 204 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 182 (h)mm
Ağırlık	: 1200 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 25,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2574 adet 40'HC : 1800 adet

**B-416-1**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 204 (h)mm
İç Ölçü	: 374 x 374 x 182 (h)mm
Ağırlık	: 1100 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 25,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2574 adet 40'HC : 1800 adet

**B-406**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 207 (h)mm
İç Ölçü	: 372 x 372 x 185 (h)mm
Ağırlık	: 1090 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2574 adet 40'HC : 1800 adet

**B-406-1**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 400 x 208,5 (h)mm
İç Ölçü	: 372 x 372 x 185 (h)mm
Ağırlık	: 830 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 25,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2574 adet 40'HC : 1800 adet



B-430

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 400 x 281 (h)mm
İç Ölçü	:	374 x 374 x 257 (h)mm
Ağırlık	:	1400 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	25,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 1782 adet 40'HC: 1200 adet




Süt
Ürünleri

B-440

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	440 x 440 x 198 (h)mm
İç Ölçü	:	410 x 410 x 179(h)mm
Ağırlık	:	1225 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	29,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 1794 adet 40'HC: 1512 adet



B-660

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 143,5 (h)mm
İç Ölçü	:	371,5 x 568,5 x 123 (h)mm
Ağırlık	:	1460 gr PPC / 1510 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	25,70 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 2376 adet 40'HC: 1870 adet



B-660-1

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 143,5 (h)mm
İç Ölçü	:	371 x 571,5 x 123 (h)mm
Ağırlık	:	1170 gr PPC / 1275 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	26,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 2376 adet 40'HC: 1870 adet





B-670

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 610 x 113,5 (h)mm
İç Ölçü	:	386 x 582 x 109 (h)mm
Ağırlık	:	1500 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	24,30 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2640 adet 40'HC : 2090 adet




B-7418

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	440 x 690 x 180,9 (h)mm
İç Ölçü	:	401 x 641 x 155 (h)mm
Ağırlık	:	2900 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	40,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 1350 adet 40'HC : 1120 adet





Unlu
Mamüller





B-500

Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	:	560 x 745 x 154 (h)mm
İç Ölçü	:	526 x 710 x 127(h)mm
Ağırlık	:	2250 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	49,30 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2706 adet 40'HC : 1900 adet



B-510

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	570 x 760 x 249 (h)mm
İç Ölçü	:	540 x 724 x 210 (h)mm
Ağırlık	:	2810 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	76,60 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2640 adet 40'HC : 1900 adet



B-540

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 252 (h)mm
İç Ölçü	:	377 x 575 x 222 (h)mm
Ağırlık	:	2000 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	48,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 3960 adet 40'HC : 3000 adet



B-544

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 400 (h)mm
İç Ölçü	:	372 x 572 x 397 (h)mm
Ağırlık	:	2780 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	84,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2640 adet 40'HC : 2090 adet



B-544-1



Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 400 (h)mm
İç Ölçü	: 372 x 572 x 397 (h)mm
Ağırlık	: 2780 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 84,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2640 adet 40'HC : 2090 adet

**B-850**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 445 x 635 x 153 (h)mm
İç Ölçü	: 434 x 624 x 120 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3300 adet 40'HC : 2500 adet

**B-875**


Altı Delikli / Yanları Delikli


Dış Ölçü	: 495 x 660 x 150 (h)mm
İç Ölçü	: 485,3 x 650,3 x 122 (h)mm
Ağırlık	: 1590 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 44,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2640 adet 40'HC : 1850 adet

**B-860**

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 540 x 640 x 92 (h)mm
İç Ölçü	: 528,4 x 628,4 x 50 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3300 adet 40'HC : 2350 adet



**B-865**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	540 x 640 x 120,5 (h)mm
İç Ölçü	:	528,4 x 628,4 x 78 (h)mm
Ağırlık	:	1690 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	24,60 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 3300 adet 40'HC : 2350 adet

**B-870**


Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	540 x 640 x 173 (h)mm
İç Ölçü	:	528 x 628 x 141 (h)mm
Ağırlık	:	1825 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	45,50 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 3300 adet 40'HC : 2350 adet

**B-880-1**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	420 x 660 x 381 (h)mm
İç Ölçü	:	394 x 624 x 355 (h)mm
Ağırlık	:	2100 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	87,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 2160 adet 40'HC : 1530 adet

**B-800**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 380 (h)mm
İç Ölçü	:	365 x 565 x 363 (h)mm
Ağırlık	:	2700 gr PPC / 2800 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	73,80 lt
Yükleme Miktarları	:	Tır : 792 adet 40'HC : 600 adet



B-891 T

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 75 (h)mm
İç Ölçü	: 355 x 555 x 66 (h)mm
Ağırlık	: 1080 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 13 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 3120 adet 40'HC: 3000 adet

**B-892 T**

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 100 (h)mm
İç Ölçü	: 355 x 555 x 91 (h)mm
Ağırlık	: 1210 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 18 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2496 adet 40'HC: 1800 adet

**B-893 Kapak**

Ölçü	: 400 x 600 (h)mm
Ağırlık	: 715 gr PPC
Yükleme Miktarları	: Tır: 14976 adet 40'HC: 13200 adet

**B-890**

Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 455 x 660 x 84 (h)mm
İç Ölçü	: 405 x 607 x 60 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 3060 adet 40'HC: 3264 adet





E1 (FLC 6412) Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 125 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 110 (h)mm
Ağırlık	: 1500 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 3036 adet 40'HC: 2310 adet


**E2 (FLC 6420)** Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 184(h)mm
Ağırlık	: 2000 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 37,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1716 adet 40'HC: 1320 adet

**E3 (FLC 6430)** Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 300 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 283 (h)mm
Ağırlık	: 3000 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 57,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1188 adet 40'HC: 880 adet





Vda-Kit
Sanayi
Kasaları

Ürünlerimiz

VDA

onaylıdır.




**R-KLT 3215 / R-KLT 3115 ESD**



Dış Ölçü	: 200 x 300 x 148,5 (h)mm
İç Ölçü	: 162 x 242,5 x 129,5 (h)mm
Ağırlık	: 570 gr PPC / 630 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 5,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 10032 adet 40'HC : 7480 adet

**R-KLT 4315 / R-KLT 4115 ESD**


Dış Ölçü	: 300 x 400 x 148,5 (h)mm
İç Ölçü	: 263,8 x 344,2 x 109,5 (h)mm
Ağırlık	: 1290 gr PPC / 1400 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 10,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 5016 adet 40'HC : 3960 adet

**R-KLT 4322 / R-KLT 4122 ESD**

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 214,8 (h)mm
İç Ölçü	: 265,4 x 344,2 x 175,8 (h)mm
Ağırlık	: 1610 gr PPC / 1800 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 16,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 3168 adet 40'HC : 2640 adet

**R-KLT 4329 / R-KLT 4129 ESD**

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 281 (h)mm
İç Ölçü	: 263,8 x 344 x 242 (h)mm
Ağırlık	: 1850 gr PPC / 2050 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 22,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2376 adet 40'HC : 1980 adet


**R-KLT 6415 / R-KLT 6115 ESD**

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 148,5 (h)mm
İç Ölçü	: 363 x 543,5 x 109,5 (h)mm
Ağırlık	: 2100 gr PPC / 2320 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 21,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2508 adet 40'HC : 1980 adet





R-KLT 6422 / R-KLT 6122 ESD

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 214,8 (h)mm
İç Ölçü	: 364,5 x 545,2 x 175,8 (h)mm
Ağırlık	: 2600 gr PPC / 2900 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 35,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tir : 1584 adet 40'HC : 1320 adet



R-KLT 6429 / R-KLT 6129 ESD

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 281 (h)mm
İç Ölçü	: 362,8 x 541,5 x 242 (h)mm
Ağırlık	: 2970 gr PPC / 330 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 48,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tir : 1188 adet 40'HC : 990 adet



Vda-Klt
Sanayi
Kasaları


D39 / D31 ESD

Ölçü	: 170 x 270 x 17,4 (h) mm
Ağırlık	: 90 gr PPC / 100 gr ESD (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tir : 34650 adet 40'HC : 26250 adet




D49 / D41 ESD

Ölçü	: 270 x 370 x 21,5 (h) mm
Ağırlık	: 250 gr PPC / 300 gr ESD (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tir : 44550 adet 40'HC : 22275 adet



D69 / D61 ESD

Ölçü	: 370 x 560 x 21,5 (h) mm
Ağırlık	: 520 gr PPC / 750 gr ESD (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tir : 19800 adet 40'HC : 15000 adet



**RL-KLT 3147 / R-KLT 3115 ESD**

Dış Ölçü	: 200 x 300 x 148,5 (h)mm
İç Ölçü	: 162 x 242,5 x 129,5 (h)mm
Ağırlık	: 570 gr PPC / 630 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 5,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 10032 adet 40'HC : 7480 adet

**RL-KLT 4147 / R-KLT 4047 ESD**

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 148,5 (h)mm
İç Ölçü	: 260,2 x 344,2 x 129,5 (h)mm
Ağırlık	: 1080 gr PPC / 1200 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 11,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 5016 adet 40'HC : 3960 adet

**RL-KLT 4213 / R-KLT 4013 ESD**


Dış Ölçü	: 300 x 400 x 214,8 (h)mm
İç Ölçü	: 260,2 x 344,2 x 195,7 (h)mm
Ağırlık	: 1420 gr PPC / 1540 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 17,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 3168 adet 40'HC : 2640 adet

**RL-KLT 4280 / R-KLT 4080 ESD**

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 280 (h)mm
İç Ölçü	: 260,8 x 345,8 x 262 (h)mm
Ağırlık	: 1700 gr PPC / 1880 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2376 adet 40'HC : 1980 adet

**RL-KLT 6147 / R-KLT 6047 ESD**

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 148,5 (h)mm
İç Ölçü	: 358,5 x 541,5 x 109,5 (h)mm
Ağırlık	: 1820 gr PPC / 2000 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 25,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tin : 2508 adet 40'HC : 1980 adet



RL-KLT 6213 / R-KLT 6013 ESD

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 214,8 (h)mm
İç Ölçü	: 360 x 542 x 195,8 (h)mm
Ağırlık	: 2270 gr PPC / 2540 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 38,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tir: 1584 adet 40'HC: 1320 adet



RL-KLT 6280 / R-KLT 6080 ESD

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 281 (h)mm
İç Ölçü	: 358 x 541,5 x 262 (h)mm
Ağırlık	: 2670 gr PPC / 2950 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 51,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tir: 1188 adet 40'HC: 990 adet



Vda-Kit
Sanayi
Kasaları

D35 / D31 ESD

Ölçü	: 170 x 270 x 17,4 (h) mm
Ağırlık	: 90 gr PPC / 100 gr ESD (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tir: 34650 adet 40'HC: 26250 adet




D45 / D41 ESD

Ölçü	: 270 x 365 x 13,8 (h) mm
Ağırlık	: 270 gr PPC / 300 gr ESD (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tir: 44550 adet 40'HC: 33750 adet



D65 / D61 ESD

Ölçü	: 365 x 560 x 16,4 (h) mm
Ağırlık	: 670 gr PPC / 750 gr ESD (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tir: 19800 adet 40'HC: 15000 adet





C-KLT 3214 / C-KLT 3214 ESD

Dış Ölçü	: 200 x 300 x 147,5 (h)mm
İç Ölçü	: 136 x 260,1 x 120 (h)mm
Ağırlık	: 720 gr PPC / 720 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 4,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 10032 adet 40'HC : 7480 adet



C-KLT 4314 / C-KLT 4316 ESD

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 147,5 (h)mm
İç Ölçü	: 247 x 334 x 103 (h)mm
Ağırlık	: 1630 gr PPC / 1830 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 8,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 5016 adet 40'HC : 3740 adet



C-KLT 4328 / C-KLT 4327 ESD

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 280 (h)mm
İç Ölçü	: 247 x 334 x 236,5 (h)mm
Ağırlık	: 2600 gr PPC / 2890 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 20,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2376 adet 40'HC : 1980 adet




C-KLT 6428 / C-KLT 6448 ESD

Dış Ölçü	: 400 x 595 x 280 (h)mm
İç Ölçü	: 346 x 532 x 231 (h)mm
Ağırlık	: 4400 gr PPC / 4880 ESD (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 42,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 1188 adet 40'HC : 990 adet



D32

Ölçü	: 150 x 270 (h) mm
Ağırlık	: 80 gr PPC
Yükleme Miktarları	: Tır: 26400 adet 40'HC : 20000 adet

**D43**

Ölçü	: 270 x 385 (h) mm
Ağırlık	: 230 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 13200 adet 40'HC : 10000 adet

**D64**

Ölçü	: 365 x 560 (h) mm
Ağırlık	: 560 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 6600 adet 40'HC : 5000 adet

**BL-2030**

Ölçü	: 200 x 295 x 26 (h) mm
Ağırlık	: 190 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 26400 adet 40'HC : 20000 adet

**BL-2030-1**

Ölçü	: 200 x 295 x 27 (h) mm
Ağırlık	: 186 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 26400 adet 40'HC : 20000 adet




**BL-4030**

Ölçü	: 300 x 400 x 21,5 (h) mm
Ağırlık	: 310 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 13200 adet 40'HC : 11000 adet

**BL-4060**

Ölçü	: 400 x 595 x 21,8 (h) mm
Ağırlık	: 712 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 6600 adet 40'HC : 5600 adet

**A1208-1**

Ölçü	: 810 x 1205 x 84 (h) mm
Ağırlık	: 5150 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 1650 adet 40'HC : 1200 adet

**A1210**

Ölçü	: 1010 x 1205 x 67 (h) mm
Ağırlık	: 9350 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 1300 adet 40'HC : 1050 adet




Kullanılabilir
Sanayi
Kasaları



2010 Altın Ambalaj Ödülü

B-4622 F


Dış Ölçü	: 400 x 595 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 561 x 211 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 53 (h)mm
Ağırlık	: 2630 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 5280 adet 40'HC: 4000 adet

**B-4626 F**

Dış Ölçü	: 395 x 590 x 270 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 561 x 253 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 64 (h)mm
Ağırlık	: 2845 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 51,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 4620 adet 40'HC: 3500 adet

**B-4626 FP**

Dış Ölçü	: 395 x 590 x 270 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 561 x 253 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 64 (h)mm
Ağırlık	: 2830 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 51,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 4620 adet 40'HC: 3500 adet



B-4627 F

Dış Ölçü	: 395 x 590 x 280 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 561 x 264 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 69,5 (h)mm
Ağırlık	: 2865 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 54,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4620 adet 40'HC : 3500 adet




B-4628 F

Dış Ölçü	: 395 x 590 x 290 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 561 x 274 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 64 (h)mm
Ağırlık	: 2950 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 55,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4620 adet 40'HC : 3500 adet



B-4628 F DELİKLİ

Dış Ölçü	: 395 x 590 x 290 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 561 x 274 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 64 (h)mm
Ağırlık	: 2940 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 55,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4620 adet 40'HC : 3500 adet



B-4822 F

Dış Ölçü	: 395 x 795 x 229 (h)mm
İç Ölçü	: 366 x 761 x 214 (h)mm
Katlanmış Yükseklik	: 53 (h)mm
Ağırlık	: 3055 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 58,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3960 adet 40'HC : 3000 adet



Katlanabilir
Sanayi
Kasaları



Standard
Euro
Sanayi
Kasaları



Elektrostatik şarjın aniden boşalması ESD (**Elektro Statik Deşarj**) olarak ifade edilir. Bilim adamları yıllarca ESD'nin meydana getireceği zararları yok etmeye çalışmışlardır. 1980'li yıllardan sonra da çeşitli araç ve gereçler ile bu sonuna çareler üretmişlerdir. Birçok devre elemanı, komponentler, devreler, ileri teknoloji ürünleri Elektrostatik şarjın aniden değişimi yüzünden onarılmayacak arızalara ve ürünün kalitesinde düşmelere maruz kalmaktadır. Bilim adamlarına göre, günümüzdeki tüm elektronik malzeme arızalarının %25'i ESD (Elektrostatik Hassas Malzeme) hasarlarından oluşmaktadır. Çalışır durumdaki malzemelerin %50'sinin hasar görmesinin sebebi de ESD olayıdır.

Dünyadaki ESD malzeme arızalarının günümüze kadar yaklaşık olarak toplam değerinin 25 trilyon dolar olduğu tespit edilmiştir.Yapılan araştırmalarda statik yükün aniden değil, 1Mohm'luk direnç üzerinden, yavaş ve eğrisel olarak boşalması gerektiği görülmüştür. **Standart deşarj süresi 3 saniye olarak tespit edilmiştir.** Bu tecrübelerden yola çıkılarak elektronik malzemelerle çalışma yapılan tüm ortamlarda Antistatik Malzemeler kullanılarak, statik yüke karşı kesinlikle tedbir alınmalıdır.

YÜZEY ALAN DİRENÇLERİ:

İletkenler : $10^{-3}-10^5$ Ohm arasındadır ve hızla deşarj sağlarlar.
Yalıtkanların : 10^{10} Ohm'dan büyüktür ve tam bir statik yük oluşturma kaynağıdır.
Yarı iletken : $10^8 - 10^{12}$ Ohm Bu malzemelerin tam arasında kalan empedans bölgesi olup antistatik malzemedir. Elektronik malzeme ortamında sıklıkla kullanılması gereken malzemelerde bunlardır.




B-2111

Dış Ölçü	: 150 x 200 x 117,5 (h)mm
İç Ölçü	: 116 x 165 x 105 (h)mm
Ağırlık	: 235 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 2,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 16896 adet 40'HC : 14080 adet



B-3211

Dış Ölçü	: 200 x 300 x 118 (h)mm
İç Ölçü	: 164 x 264 x 105 (h)mm
Ağırlık	: 410 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 4,40 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 12672 adet 40'HC : 9680 adet



B-3228

Dış Ölçü	: 200 x 300 x 290 (h)mm
İç Ölçü	: 164 x 264 x 277,5 (h)mm
Ağırlık	: 810 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 11,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 4752 adet 40'HC : 3520 adet



B-3527

Dış Ölçü	: 275 x 355 x 90 (h)mm
İç Ölçü	: 250,3 x 333,7 x 77,2 (h)mm
Ağırlık	: 320 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 5,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 11352 adet 40'HC : 8000 adet



**B-4375**


Dış Ölçü	: 295 x 395 x 74,5 (h)mm
İç Ölçü	: 265 x 365 x 71,5 (h)mm
Ağırlık	: 610 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 5,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tin: 10032 adet 40'HC: 7700 adet

**B-4375-1**

Dış Ölçü	: 295 x 395 x 72 (h)mm
İç Ölçü	: 265 x 365 x 58 (h)mm
Ağırlık	: 510 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 5,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tin: 10032 adet 40'HC: 7700 adet

**B-4311**

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 120 (h)mm
İç Ölçü	: 264 x 364 x 105 (h)mm
Ağırlık	: 730 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 10,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin: 6072 adet 40'HC: 4840 adet



Ürünlerimiz
ODETTE
sertifika onaylıdır

Galia 4312

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 114 (h)mm
İç Ölçü	: 263 x 362 x 94 (h)mm
Ağırlık	: 930 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 9,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tin: 6864 adet 40'HC: 5280 adet



B-4316

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 175 (h)mm
İç Ölçü	: 264 x 364 x 162,5(h)mm
Ağırlık	: 950 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 3960 adet 40'HC : 3080 adet



B-4322

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 264 x 364 x 216 (h)mm
Ağırlık	: 1150 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 20,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2904 adet 40'HC : 2420 adet



B-4322-1

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 264 x 364 x 217 (h)mm
Ağırlık	: 1080 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 20,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2904 adet 40'HC : 2420 adet



B-4322-2

Dış Ölçü	: 300 x 400 x 220 (h)mm
İç Ölçü	: 264 x 364 x 216 (h)mm
Ağırlık	: 1590 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 20,20 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 2640 adet 40'HC : 2200 adet



**B-4328**


Dış Ölçü	: 300 x 400 x 290 (h)mm
İç Ölçü	: 263,4 x 364 x 277 (h)mm
Ağırlık	: 1430 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 25,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2376 adet 40'HC : 1760 adet

**B-4610**


Dış Ölçü	: 400 x 600 x 120 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 117 (h)mm
Ağırlık	: 1200 gr PPC / 1300 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2904 adet 40'HC : 2310 adet

**B-4611**

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 120 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 98 (h)mm
Ağırlık	: 1395 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 19,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 2904 adet 40'HC : 2310 adet

**B-4616**

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 175 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 153 (h)mm
Ağırlık	: 1955 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 30,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1980 adet 40'HC : 1540 adet



B-4619

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 177,5 (h)mm
Ağırlık	: 1990 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tir: 1716 adet 40'HC: 1320 adet



B-4619-1

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 200 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 177,5 (h)mm
Ağırlık	: 1990 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 36,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tir: 1716 adet 40'HC: 1320 adet



B-4622

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 208 (h)mm
Ağırlık	: 2230 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 41,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tir: 1452 adet 40'HC: 1210 adet




B-470

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 235 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 210 (h)mm
Ağırlık	: 2200 gr PPC / 2350 gr HDPE (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 43,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tir: 1452 adet 40'HC: 1100 adet



**B-4627**

Diş Ölçü	: 400 x 600 x 273 (h)mm
İç Ölçü	: 365 x 563 x 250,5 (h)mm
Ağırlık	: 2600 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 50,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1188 adet 40'HC : 990 adet

**B-4628**


Diş Ölçü	: 400 x 600 x 290 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 268 (h)mm
Ağırlık	: 2525 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 53,60 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1188 adet 40'HC : 880 adet

**B-570**

Diş Ölçü	: 400 x 600 x 295 (h)mm
İç Ölçü	: 370 x 570 x 272 (h)mm
Ağırlık	: 2750 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 56,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1188 adet 40'HC : 880 adet

**B-4633**

Diş Ölçü	: 400 x 600 x 340 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 318 (h)mm
Ağırlık	: 2900 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 63,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 924 adet 40'HC : 770 adet



B-4634

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 340 (h)mm
İç Ölçü	: 362 x 562 x 318 (h)mm
Ağırlık	: 2860 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 63,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 924 adet 40'HC : 770 adet



B-4635

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 346,5 (h)mm
İç Ölçü	: 365 x 563 x 324 (h)mm
Ağırlık	: 2800 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 63,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 924 adet 40'HC : 770 adet




B-4635-1

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 346,5 (h)mm
İç Ölçü	: 365 x 563 x 324 (h)mm
Ağırlık	: 2725 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 64,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 924 adet 40'HC : 770 adet



B-4644

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 450 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 427 (h)mm
Ağırlık	: 3535 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 85,10 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 660 adet 40'HC : 550 adet



**B-4644-1**

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 450 (h)mm
İç Ölçü	: 364 x 562 x 427 (h)mm
Ağırlık	: 3470 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 87,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 660 adet 40'HC :550 adet

**B-4011**

Dış Ölçü	: 400 x 1000 x 120 (h)mm
İç Ölçü	: 365 x 963 x 97 (h)mm
Ağırlık	: 2470 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 33,70 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 1794 adet 40'HC :1452 adet

**B-4022**

Dış Ölçü	: 400 x 1000 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 365 x 963 x 207 (h)mm
Ağırlık	: 3320 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 71,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır: 858 adet 40'HC :726 adet



B-8622

Dış Ölçü	: 600 x 800 x 230 (h)mm
İç Ölçü	: 562 x 756,6 x 210 (h)mm
Ağırlık	: 4200 gr PPC [\pm %3]
Kullanılabilir Hacim	: 92,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 726 adet 40'HC 550 adet



B-8633

Dış Ölçü	: 600 x 800 x 340 (h)mm
İç Ölçü	: 562 x 756,6 x 320 (h)mm
Ağırlık	: 5250 gr PPC [\pm %3]
Kullanılabilir Hacim	: 139,30 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 462 adet 40'HC 350 adet



B-8644

Dış Ölçü	: 600 x 800 x 450 (h)mm
İç Ölçü	: 562 x 756,6 x 430 (h)mm
Ağırlık	: 6250 gr PPC [\pm %3]
Kullanılabilir Hacim	: 185,80 lt
Yükleme Miktarları	: Tır : 330 adet 40'HC 250 adet






B-ALC-320

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 320 (h)mm
İç Ölçü	:	365 x 550 x 300 (h)mm
Ağırlık	:	3380 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	55,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 1872 adet 40'HC: 1496 adet




B-ALC-365

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 365 (h)mm
İç Ölçü	:	365 x 550 x 345 (h)mm
Ağırlık	:	3590 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	63,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 1872 adet 40'HC: 1496 adet



B-ALC-416

Dış Ölçü	:	400 x 600 x 416 (h)mm
İç Ölçü	:	365 x 550 x 395,7 (h)mm
Ağırlık	:	3810 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	:	72,00 lt
Yükleme Miktarları	:	Tir: 1768 adet 40'HC: 1408 adet




B-155

Dış Ölçü	: 400 x 600 x 400 (h)mm
İç Ölçü	: 319 x 519 x 390 (h)mm
Ağırlık	: 2800 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 69,50 lt
Yükleme Miktarları	: Tır :2640 adet 40'HC :1980 adet



B-170

Dış Ölçü	: 270 x 470 x 280 (h)mm
İç Ölçü	: 248 x 394 x 260 (h)mm
Ağırlık	: 2200 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 29,90 lt
Yükleme Miktarları	: Tır :3510 adet 40'HC :2772 adet



B-180

Dış Ölçü	: 310 x 600 x 188,5 (h)mm
İç Ölçü	: 276 x 526 x 183,3 (h)mm
Ağırlık	: 2100 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 24,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır :3900 adet 40'HC :3036 adet



Kapaklı
Sanayi
Kasaları

B-2440

Dış Ölçü	: 240 x 400 x 239 (h)mm
İç Ölçü	: 200,1 x 320,1 x 215 (h)mm
Ağırlık	: 1130 gr PPC (±%3)
Kullanılabilir Hacim	: 15,00 lt
Yükleme Miktarları	: Tır :9900 adet 40'HC :7000 adet





BL-2111

Sanayi Kasası Kapağı

Ölçü	: 150 x 200 x 16 (h) mm
Ağırlık	: 60 PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 49500 adet 40'HC : 37500 adet



BL-4030

Sanayi Kasası Kapağı

Ölçü	: 300 x 400 x 21,5 (h) mm
Ağırlık	: 320 PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 13200 adet 40'HC : 11000 adet



BL-4060

Sanayi Kasası Kapağı

Ölçü	: 400 x 595 x 21,8 (h) mm
Ağırlık	: 712 PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 6600 adet 40'HC : 5500 adet



BL-80120

Sanayi Kasası Kapağı

Ölçü	: 800 x 1210 x 66 (h) mm
Ağırlık	: 5350 PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 1650 adet 40'HC : 1200 adet



BL-100120

Sanayi Kasası Kapağı

Ölçü	: 1020 x 1220 x 79 (h) mm
Ağırlık	: 6760 PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır : 1300 adet 40'HC : 1050 adet

BSEP-20

Ölçü	: 120 x 240 mm
Ağırlık	: 105 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 79200 adet 40'HC : 60000 adet

**BSEP-30**

Ölçü	: 120 x 320 mm
Ağırlık	: 140 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 79200 adet 40'HC : 60000 adet

**BSEP-40-1**

Ölçü	: 190 x 350 mm
Ağırlık	: 130 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 356400 adet 40'HC : 270000 adet

**BSEP-40-2**

Ölçü	: 190 x 350 mm
Ağırlık	: 130 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 356400 adet 40'HC : 270000 adet

**BSEP-40-3**

Ölçü	: 70 x 350 mm
Ağırlık	: 45 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 356400 adet 40'HC : 270000 adet

**BSEP-40-4**

Ölçü	: 95 x 350
Ağırlık	: 47 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 356400 adet 40'HC : 262500 adet

**BSEP-40-5**

Ölçü	: 125 x 350 mm
Ağırlık	: 65 gr PPC (\pm %3)
Yükleme Miktarları	: Tin : 49500 adet 40'HC : 262500 adet



**BSEP-60**

Ölçü	: 190 x 550 mm
Ağırlık	: 200 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 231000 adet 40'HC: 175000 adet

**BSEP-60-1**

Ölçü	: 75 x 550 mm
Ağırlık	: 68 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 471240 adet 40'HC: 357000 adet

**BSEP-60-2**

Ölçü	: 95 x 550 mm
Ağırlık	: 72 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 471240 adet 40'HC: 357000 adet

**BSEP-60-3**

Ölçü	: 125 x 550 mm
Ağırlık	: 100 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 231000 adet 40'HC: 175000 adet

**BSEP-60-4**

Ölçü	: 95 x 550 mm
Ağırlık	: 75 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 471240 adet 40'HC: 357000 adet

**BSEP-3555**

Ölçü	: 350 x 550 mm
Ağırlık	: 280 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 110880 adet 40'HC: 84000 adet




**BENOCON 65100** Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Diş Ölçü	: 650 x 1020 x 670 (h)mm
İç Ölçü	: 587 x 937 x 585 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 270 lt
Ağırlık	: Tekozlu : 12 930gr PPC (±%3) Tekerlekli : 16 130gr PPC (±%3)
Yükleme Kapasiteleri	: Üniter : 300 kg Statik : 1800 kg Tekerlekli : 300 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 40'HC
Tekozlu	: 184 adet : 137 adet
Tekerlekli	: 184 adet : 105 adet

**BENOCON 80120** Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Diş Ölçü	: 800 x 1200 x 767 (h)mm
İç Ölçü	: 733 x 1113 x 644 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 510 lt
Ağırlık	: Tekozlu : 22 920gr PPC (±%3) Tekerlekli : 25 720gr PPC (±%3) Kızaklı : 27 680gr PPC (±%3)
Yükleme Kapasiteleri	: Üniter : 400 kg Statik : 2500 kg Tekerlekli : 400 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 40'HC
	: 102 adet : 75 adet

**BENOCON 80120** Altı Delikli / Yanları Delikli

Diş Ölçü	: 800 x 1200 x 692 (h)mm
İç Ölçü	: 733 x 1103 x 570 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 460 lt
Ağırlık	: Tekozlu : 20 840gr PPC (±%3) Tekerlekli : 23 280gr PPC (±%3) Kızaklı : 25 600gr PPC (±%3)
Yükleme Kapasiteleri	: Üniter : 300 kg Statik : 2500 kg Tekerlekli : 300 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 40'HC
	: 136 adet : 100 adet

BENOCON 100120

Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 1000 x 1200 x 760 (h)mm
İç Ölçü	: 912 x 1112 x 570 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 610 lt
Ağırlık	: Takozlu : 33.400 gr PPC (±%3)
	: Tekerlekli : 37.000 gr PPC (±%3)
	: Kızaklı : 36.500 gr PPC (±%3)
Yükleme Kapasiteleri	: Üniter : 510 kg
	: Statik : 4500 kg
	: Tekerlekli : 510 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 40'HC
Takozlu / Kızaklı	: 104 adet : 88 adet
Tekerlekli	: 78 adet : 66 adet

**BENOCON 100120**

Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 1000 x 1200 x 760 (h)mm
İç Ölçü	: 912 x 1112 x 570 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 610 lt
Ağırlık	: Takozlu : 34.200 gr PPC (±%3)
	: Tekerlekli : 38.400 gr PPC (±%3)
	: Kızaklı : 37.300 gr PPC (±%3)
Yükleme Kapasiteleri	: Üniter : 510 kg
	: Statik : 4500 kg
	: Tekerlekli : 510 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 40'HC
Takozlu / Kızaklı	: 104 adet : 88 adet
Tekerlekli	: 78 adet : 66 adet

**BENOCON 100120**

Altı Kapalı / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 1000 x 1200 x 760 (h)mm
İç Ölçü	: 912 x 1112 x 570 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 610 lt
Ağırlık	: Takozlu : 34.500 gr PPC (±%3)
	: Tekerlekli : 38.700 gr PPC (±%3)
	: Kızaklı : 37.600 gr PPC (±%3)
Yükleme Kapasiteleri	: Üniter : 510 kg
	: Statik : 4500 kg
	: Tekerlekli : 510 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 40'HC
Takozlu / Kızaklı	: 104 adet : 88 adet
Tekerlekli	: 78 adet : 66 adet





BENOCON 100120 HV Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü : 1000 x 1200 x 775 (h)mm

İç Ölçü : 912 x 1112 x 585 (h)mm

Kullanılabilir Hacim : 670 lt

Ağırlık : Takozlu : 34.800 gr PPC (±%3)

: Tekerlekli : 39.000 gr PPC (±%3)

: Kızaklı : 37.900 gr PPC (±%3)

Yükleme Kapasiteleri : Üniter : 600 kg

: Statik : 4500 kg

: Tekerlekli : 600 kg

Yükleme Miktarları : Tır : 40'HC

Takozlu / Kızaklı : 104 adet 88 adet

Tekerlekli : 78 adet 66 adet



BENOCON 100120 HV Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü : 1000 x 1200 x 775 (h)mm

İç Ölçü : 912 x 1112 x 585 (h)mm

Kullanılabilir Hacim : 670 lt

Ağırlık : Takozlu : 36.400 gr PPC (±%3)

: Tekerlekli : 40.600 gr PPC (±%3)

: Kızaklı : 39.500 gr PPC (±%3)

Yükleme Kapasiteleri : Üniter : 600 kg


: Statik : 4500 kg

: Tekerlekli : 600 kg

Yükleme Miktarları : Tır : 40'HC

Takozlu / Kızaklı : 104 adet 88 adet

Tekerlekli : 78 adet 66 adet



BENOCON 100120 GV Altı Delikli / Yanları Delikli

Dış Ölçü	: 1 000 x 1 200 x 758 (h)mm
İç Ölçü	: 889 x 1 089 x 598 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 600 lt
Ağırlık	: 35.450 kg PPC / 37.800 kg HDPE (± %3)
Yükleme Kapasiteleri:	Üniter : 400 kg
	Statik : 4000 kg
Yükleme Miktarları	: Tir : 130 adet 40'HC : 66 adet

**BENOCON 100120 GV** Altı Kapalı / Yanları Kapalı

Dış Ölçü	: 1 000 x 1 200 x 758 (h)mm
İç Ölçü	: 889 x 1 089 x 598 (h)mm
Kullanılabilir Hacim	: 600 lt
Ağırlık	: 36.650 kg PPC / 39.120 kg HDPE (± %3)
Yükleme Kapasiteleri:	Üniter : 400 kg
	Statik : 4000 kg
Yükleme Miktarları	: Tir : 130 adet 40'HC : 66 adet





BL-BENOCN 65100

Ölçü	: 650 x 1000 x 52 (h) mm
Ağırlık	: 2620 gr PPC / 2800 gr HDPE (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 1650 adet 40'HC: 1250 adet



BL-BENOCN 80120

Ölçü	: 800 x 1200 x 65 (h) mm
Ağırlık	: 5,350 gr PPC (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 1650 adet 40'HC: 1200 adet



BL-BENOCN 100120

Ölçü	: 1016 x 1216 x 79 (h) mm
Ağırlık	: 6760 gr PPC / 7200 gr HDPE (±%3)
Yükleme Miktarları	: Tır: 1300 adet 40'HC: 1050 adet





BD 4060
(400x600 mm)

Ölçü	400 x 600 mm
Ağırlık	1700 gr PPC (±%3)
Taşıma Kapasitesi	400 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 1560 adet 40'HC : 1200 adet



BP 6080
(600x800 mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Delikli

Ölçü	600 x 800 x 160 (h)mm
Ağırlık	5100 gr PPC / 5400 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	1000 kg
Statik Kapasite	2000 kg
Raf Kapasitesi	500 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 1122 adet 40'HC : 880 adet



BP 6080
(600x800 mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Kapalı

Ölçü	600 x 800 x 160 (h)mm
Ağırlık	5350 gr PPC / 5700 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	1000 kg
Statik Kapasite	2000 kg
Raf Kapasitesi	500 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 1122 adet 40'HC : 880 adet



BENOPAL
(800 x 1200 mm)


İhracat Paleti
Üstü Delikli

Ölçü	800 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	4920 gr PPC / 5240 gr HDPE (±%3)
Kızaklı Ağırlık	6720 gr PPC / 7130 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	600 kg
Statik Kapasite	1800 kg
Raf Kapasitesi	150 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 1980 adet 40'HC : 1350 adet



BENOPAL
(800x1200mm)İhracat Paleti
Üstü Kapalı


Ölçü	: 800 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 6300 gr PPC (±%3)
Dinamik Kapasite	: 600 kg
Statik Kapasite	: 1800 kg
Raf Kapasitesi	: 150 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 1650 adet 40'HC : 1125 adet

**BP-8012014**
EXP2K (800x1200mm)Genel Amaçlı Palet
Üstü Delikli

Ölçü	: 800 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 6350 gr PPC / 6925 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 2200 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 1650 adet 40'HC : 1125 adet

**BP-8012014**
EXP2K (800x1200mm)Genel Amaçlı Palet
Üstü Kapalı

Ölçü	: 800 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 7100 gr PPC / 7570 HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 2200 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 1650 adet 40'HC : 1125 adet

**BENOPAL**
(800x1200mm)Akıllı Palet
Üstü Kapalı

Ölçü	: 825 x 1220 x 185 (h)mm
Ağırlık	: 7200 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 1188 adet 40'HC : 736 adet





KONİK PALET

(800x1200mm)

Üstü Delikli

Ölçü	800 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	9700 gr PPC / 10200 gr HDPE (±%3)
Kızaklı Ağırlık	11600 gr PPC / 12110 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	1200 kg
Statik Kapasite	3600 kg
Raf Kapasitesi	250 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 2310 adet 40'HC : 1750 adet




MG 80120

(800x1200mm)

Üstü Kapalı

Ölçü	800 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	10900 gr PPC (±%3)
Dinamik Kapasite	1250 kg
Statik Kapasite	4000 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 627 adet 40'HC : 425 adet



BENOPAL

(800x1200mm)

Genel Amaçlı Palet

Üstü Delikli

Ölçü	800 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	10500 gr PPC / 11150 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	1000 kg
Statik Kapasite	3000 kg
Raf Kapasitesi	500 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 561 adet 40'HC : 425 adet



BENOPAL

(800x1200mm)

Genel Amaçlı Palet

Üstü Kapalı

Ölçü	800 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	11400 gr PPC / 12200 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	1000 kg
Statik Kapasite	3000 kg
Raf Kapasitesi	500 kg
Yükleme Miktarları	Tır : 561 adet 40'HC : 425 adet



BENOPAL
(800 x 1200 mm)**Genel Amaçlı Palet**
Üstü Kapalı / Kaydırmaz Desenli

Ölçü	: 800 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 11525 gr PPC / 12350 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 3000 kg
Raf Kapasitesi	: 500 kg
Yükleme Miktarları	: Tir: 561 adet 40'HC : 425 adet

**EURO 115**
(800 x 1200 mm)**Genel Amaçlı Palet**
Üstü Delikli

Ölçü	: 800 x 1200 x 115 (h)mm
Ağırlık	: 12500 gr PPC / 13000 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 750 kg
Yükleme Miktarları	: Tir: 759 adet 40'HC : 550 adet

**EURO 115**
(800 x 1200 mm)**Genel Amaçlı Palet**
Üstü Kapalı / Kaydırmaz Desenli

Ölçü	: 800 x 1200 x 115 (h)mm
Ağırlık	: 13400 gr PPC / 14250 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 750 kg
Yükleme Miktarları	: Tir: 759 adet 40'HC : 550 adet

**MH 80120**
(800 x 1200 mm)**Genel Amaçlı Palet**
Kızaklız - Kaydırmaz Desenli

Ölçü	: 800 x 1200 x 140,8 (h)mm
Ağırlık	: 11180 gr PPC (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1500 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tir: 561 adet 40'HC : 400 adet





MH 80120
(800 x 1200 mm)

Genel Amaçlı Palet
Kızaklı - Kaydırmaz Desenli

Ölçü	: 800 x 1200 x 140,8 (h)mm
Ağırlık	: 14850 gr PPC (\pm %3)
Dinamik Kapasite	: 1500 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 561 adet 40'HC : 400 adet



BENOPAL
(800 x 1200 mm)

Hijyenik Palet
Üstü Kapalı

Ölçü	: 800 x 1200 x 155 (h)mm
Ağırlık	: 18000 gr HDPE (\pm %3)
Dinamik Kapasite	: 2000 kg
Statik Kapasite	: 4800 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 561 adet 40'HC : 400 adet



BENOPAL
(800 x 1200 mm)

Hijyenik Palet
Kaydırmaz Desenli

Ölçü	: 800 x 1200 x 155 (h)mm
Ağırlık	: 18000 gr HDPE (\pm %3)
Dinamik Kapasite	: 2000 kg
Statik Kapasite	: 4800 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 561 adet 40'HC : 400 adet



B-EURO 150
(800 x 1200 mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Delikli / Kızaklı Açık

Ölçü	: 800 x 1200 x 144,5 (h)mm
Ağırlık	: 14620 gr HDPE / 13600 PPC (\pm %3)
Dinamik Kapasite	: 1250 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 600 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 594 adet 40'HC : 425 adet



B-EURO 150
(800x1200mm)Genel Amaçlı Palet
Üstü Kapalı / Kızakları Açık

Ölçü	: 800 x 1200 x 144,5 (h)mm
Ağırlık	: 14705 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1250 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 600 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 594 adet 40'HC: 425 adet

**B-EURO 150**
(800x1200mm)Genel Amaçlı Palet
Üstü Desenli / Kızakları Açık

Ölçü	: 800 x 1200 x 144,5 (h)mm
Ağırlık	: 15000 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1250 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 600 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 594 adet 40'HC: 425 adet

**B-EURO 150**
(800x1200mm)Genel Amaçlı Palet
Üstü Açık / Kızakları Kapalı

Ölçü	: 800 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 16250 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1750 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 594 adet 40'HC: 425 adet

**B-EURO 150**
(800x1200mm)Genel Amaçlı Palet
Üstü Kapalı / Kızakları Kapalı

Ölçü	: 800 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 16415 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1750 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 594 adet 40'HC: 425 adet





B-EURO 150 (800x1200mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Döşenli / Kızakları Kapalı

Ölçü	: 800 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 16750 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1750 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 594 adet 40'HC : 425 adet



BOBİN TAŞIMA APARATI (800 x 1200 mm)

Ölçü	: 365 x 1200 x 82 (h)mm
Aparat Ağırlığı	: 9200 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 462 set 40'HC : 325 set



EURO H1 PALET (800x1200mm)

Euro H1 Palet
Üstü Açık / Kızakları Açık

Ölçü	: 800 x 1200 x 151 (h)mm
Ağırlık	: 15875 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1200 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 600 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 528 adet 40'HC : 400 adet



EURO H1 PALET (800x1200mm)

Euro H1 Palet
Üstü Açık / Kızakları Kapalı

Ölçü	: 800 x 1200 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 18000 gr PPC (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1200 kg
Statik Kapasite	: 4800 kg
Raf Kapasitesi	: 850 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 528 adet 40'HC : 400 adet



BENOPAL
(1000x1200mm)**İhracat Paleti**
Üstü Delikli

Ölçü	: 1000 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 5675 gr PPC / 6130 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 600 kg
Statik Kapasite	: 1800 kg
Raf Kapasitesi	: 150 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 1430 adet 40'HC: 1134 adet

**BP-10012014**
EXP 2K (1000x1200mm)**Genel Amaçlı Palet**
Üstü Delikli

Ölçü	: 1000 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 7300 gr PPC / 7900 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 2200 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 1300 adet 40'HC: 902 adet

**BP-10012014**
EXP 2K (1000x1200mm)**Genel Amaçlı Palet**
Üstü Kapalı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 8755 gr PPC / 8100 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 2200 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 1300 adet 40'HC: 902 adet

**BENOPAL**
(1000x1200mm)**Akıllı Palet**
Üstü Kapalı

Ölçü	: 1000 x 1210 x 185 (h)mm
Ağırlık	: 8450 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 1000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır: 936 adet 40'HC: 672 adet





MG 100120

(1000 x 1200 mm)

Üstü Kapalı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 140 (h)mm
Ağırlık	: 12800 gr PPC (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1250 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 494 adet 40'HC : 396 adet



BENOPAL-G

(1000 x 1180 mm)

Üstü Delikli

Ölçü	: 995 x 1195 x 147 (h)mm
Ağırlık	: 14000 gr PPC / 14500 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 800 kg
Statik Kapasite	: 3000 kg
Raf Kapasitesi	: 450 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 468 adet 40'HC : 374 adet




BENOPAL

(1000 x 1200 mm)

Genel Amaçlı Palet

Üstü Delikli

Ölçü	: 1000 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 14800 gr PPC / 15650 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 3000 kg
Raf Kapasitesi	: 600 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 442 adet 40'HC : 374 adet




BENOPAL

Genel Amaçlı Palet

Üstü Kapalı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 15900 gr PPC / 16650 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1000 kg
Statik Kapasite	: 3000 kg
Raf Kapasitesi	: 600 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 442 adet 40'HC : 374 adet



BENOPAL
(1000x1200mm)**Hijyenik Palet**
Üstü Kapalı/3 Kızaklı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 157,5 (h)mm
Ağırlık	: 22,320 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 2500 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1250 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 442 adet 40'HC : 352 adet

**BENOPAL**
(1000x1200mm)**Hijyenik Palet**
Üstü Desenli/3 Kızaklı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 157,5 (h)mm
Ağırlık	: 22470 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 2500 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1250 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 442 adet 40'HC : 352 adet

**BENOPAL**
(1000x1200mm)**Hijyenik Palet**
Üstü Kapalı/5 Kızaklı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 157,5 (h)mm
Ağırlık	: 23230 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 2500 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1500 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 442 adet 40'HC : 352 adet

**BENOPAL**
(1000x1200mm)**Hijyenik Palet**
Üstü Desenli/5 Kızaklı

Ölçü	: 1000 x 1200 x 157,5 (h)mm
Ağırlık	: 23375 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 2500 kg
Statik Kapasite	: 5000 kg
Raf Kapasitesi	: 1500 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 442 adet 40'HC : 352 adet





BENOPAL
(1100x1100mm)

İhracat Paleti
Üstü Delikli


Ölçü	: 1100 x 1100 x 135 (h)mm
Ağırlık	: 10750 gr PPC / 11800 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1400 kg
Statik Kapasite	: 2800 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 456 adet 40'HC : 360 adet



BENOPAL
(1100x1100mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Delikli


Ölçü	: 1100 x 1100 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 16200 gr PPC / 17100 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1200 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 750 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 384 adet 40'HC : 300 adet



BENOPAL
(1100x1100mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Kapalı


Ölçü	: 1100 x 1100 x 160 (h)mm
Ağırlık	: 17600 gr PPC / 18200 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1200 kg
Statik Kapasite	: 4000 kg
Raf Kapasitesi	: 750 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 384 adet 40'HC : 300 adet



BENOPAL
(1100x1300mm)

Genel Amaçlı Palet
Üstü Delikli

Ölçü	: 1100 x 1300 x 150 (h)mm
Ağırlık	: 12450 gr PPC / 13200 gr HDPE (±%3)
Dinamik Kapasite	: 1400 kg
Statik Kapasite	: 2800 kg
Yükleme Miktarları	: Tır : 398 adet 40'HC : 306 adet



DAMACANA SEPERATÖRÜ-145

Ölçü	810 x 1085 x 145 (h)mm
Ağırlık	8800 gr PPC (± %3)
Dinamik Kapasite	2000 kg
Statik Kapasite	800 kg
Yükleme Miktarları	Tır: 900 adet 40'HC: 700 adet

**DAMACANA SEPERATÖRÜ**


Ölçü	810 x 1085 x 199 (h)mm
Ağırlık	10700 gr PPC (± %3)
Dinamik Kapasite	2000 kg
Statik Kapasite	800 kg
Yükleme Miktarları	Tır: 720 adet 40'HC: 560 adet

**DAMACANA TAŞIMA PALETİ**

Ölçü	810 x 1085 x 225 (h)mm
Ağırlık	13400 gr PPC (± %3)
Dinamik Kapasite	2000 kg
Statik Kapasite	800 kg
Yükleme Miktarları	Tır: 432 adet 40'HC: 336 adet

**B-05 Fide Seperatörü"**

Ölçü	270 x 535 x 26 (h)mm
Ağırlık	510 gr PPC (± %3)
Yükleme Miktarları	Tır: 29700 adet 40'HC: 22500 adet



Kauçuk Takoz



Palet Altı Kaydırmaz Takoz



Palet Üstü Kaydırmaz Takoz



Palet Tırnakları






Streç Film Tutucu



Metal Profil




RFID



İsteğe Bağlı Kızak


YÜK TANIMLARI ISO 8611'e göre



Statik Kapasite



Dinamik Kapasite



Raf Kapasite

Kabartma Baskılar



Tek renkli Serigrafi Baskılar



Standart Kanban



Etiket




Sıcak Baskı



Çok Renkli Serigraf Baskı



Katlanır Kasa Kanbanı



Genel Müdürlük (İhracat & İstanbul Bölge Müdürlüğü)

Soğanlık Yeni Mah. Pegagaz Sok. No: 4
Aura Residence A Blok D: 1-2-3-4-5-6
34880Kartal - İSTANBUL
Tel. : 0 216 456 22 00
Fax : 0 216 456 85 10
Gsm : 0 533 237 23 66

Ankara Bölge Müdürlüğü

İvedik Mahallesi 1495. Sokak
Anıkarlar Plaza No:17/37
Yenimahalle - ANKARA
Tel : 0 312 448 07 70
Fax : 0 312 448 07 37

İzmir Bölge Müdürlüğü

Karacaoğlan Mah. 6157/1 Sok.
No:21-E 35070
İsikkent-Bornova / İZMİR
Tel : 0 232 441 28 28
Fax : 0 232 441 33 34

Bursa Bölge Müdürlüğü

Üçevler Mah. Akva Sanayi Sit.
77 Sok. No:2/ R 16120
Nilüfer - BURSA
Tel : 0 224 233 23 66
Fax : 0 224 234 23 66

Antalya Bölge Müdürlüğü

Yeni Toptancı Hal Kompleksi
No:437 07260 ANTALYA
Tel : 0 242 338 28 34
Fax : 0 242 338 28 82

Gaziantep Bölge Müdürlüğü

Zeytinli Mahallesi İpekyolu Bulvarı
79001. Cad. No:66 /B 27500
Şehitkamil - GAZİANTEP
Tel : 0 342 215 23 90
Fax : 0 342 215 23 70

Isparta Bölge Müdürlüğü

Isparta-Eğirdir Karayolu Üzeri
6.Km 32200 Merkez - İSPARTA
Tel : 0 246 224 20 22
Fax : 0 246 224 28 28

Almanya Ofis

BENOPLAST GmbH
Friedrichstraße 15
70174 Stuttgart

Yalova Fabrika

Tasköprü Merkez Mah.Yeni Sanayi Cad.
No: 17/1 1/1 77600
Tasköprü Beldesi Çiftlikköy - YALOVA
Tel. : 0 226 353 23 66
Fax : 0 226 353 38 76

Isparta Fabrika

Isparta-Eğirdir Karayolu Üzeri
6.Km 32200 Merkez - İSPARTA
Tel : 0 246 224 20 22
Fax : 0 246 224 28 28

Kütahya Fabrika

1. Organize Sanayi Bölgesi 16 Cadde
No:6/0 43100 Merkez - KÜTAHYA
Tel : 0 532 504 44 52

Yalova Geri Dönüşüm Fabrikası (Plastik)

Kilicköy Ova Mevkii No:153 77600
Çiftlikköy - YALOVA
Tel : 0 226 353 38 32 - 353 38 13
Fax : 0 226 353 38 14
e-mail : info@plastiko.com.tr

