



Containers






BENOCON 65100

External Dimensions	: 650 x 1 020 x 670 (h)mm	
Internal Dimensions	: 587 x 937 x 585 (h)mm	
Usable Volume	: 270 lt	
Weight	: 4 Feet	: 12 930 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 15 130 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 300 kg
	: Static	: 1800 kg
	: Wheeled	: 300 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
	: Feet	: 184 137
	: Wheels	: 184 105



BENOCON 80120

External Dimensions	: 800 x 1 200 x 767 (h)mm	
Internal Dimensions	: 733 x 1 113 x 644 (h)mm	
Usable Volume	: 510 lt	
Weight	: 4 Feet	: 22 980 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 25 720 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 27 680 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 400 kg
	: Static	: 2500 kg
	: Wheeled	: 400 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
	: Feet	: 102 75



BENOCON 80120

External Dimensions	: 800 x 1 200 x 692 (h)mm	
Internal Dimensions	: 733 x 1 103 x 570 (h)mm	
Usable Volume	: 460 lt	
Weight	: 4 Feet	: 20 840 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 23 280 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 25 600 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 300 kg
	: Static	: 2500 kg
	: Wheeled	: 300 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
	: Feet	: 136 100

BENOCON 100120 Perforated Base / Perforated Walls

External Dimensions	: 1000 x 1200 x 760 (h)mm	
Internal Dimensions	: 912 x 1112 x 570 (h)mm	
Usable Volume	: 610 lt	
Weight	: 4 Feet	: 33.400 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 37.600 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 36.500 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 510 kg
	: Static	: 4500 kg
	: Wheeled	: 510 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
Feet / With Skids	: 104	88
Wheels	: 78	66


**BENOCON 100120**

External Dimensions	: 1000 x 1200 x 760 (h)mm	
Internal Dimensions	: 912 x 1112 x 570 (h)mm	
Usable Volume	: 610 lt	
Weight	: 4 Feet	: 34.200 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 38.400 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 37.300 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 510 kg
	: Static	: 4500 kg
	: Wheeled	: 510 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
Feet / With Skids	: 104	88
Wheels	: 78	66

**BENOCON 100120**

External Dimensions	: 1000 x 1200 x 760 (h)mm	
Internal Dimensions	: 912 x 1112 x 570 (h)mm	
Usable Volume	: 610 lt	
Weight	: 4 Feet	: 34.500 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 38.700 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 37.600 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 510 kg
	: Static	: 4500 kg
	: Wheeled	: 510 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
Feet / With Skids	: 104	88
Wheels	: 78	66







BENOCON 100120 HV

External Dimensions	: 1 000 x 1 200 x 775 (h)mm	
Internal Dimensions	: 912 x 1 112 x 585 (h)mm	
Usable Volume	: 670 lt	
Weight	: 4 Feet	: 34 800 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 39 000 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 37 900 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 600 kg
	: Static	: 4500 kg
	: Wheeled	: 600 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
Feet / With Skids	: 104	88
Wheels	: 78	66



BENOCON 100120 HV

External Dimensions	: 1 000 x 1 200 x 775 (h)mm	
Internal Dimensions	: 912 x 1 112 x 585 (h)mm	
Usable Volume	: 670 lt	
Weight	: 4 Feet	: 36 400 gr PPC (±%3)
	: 4 Wheels	: 40 600 gr PPC (±%3)
	: With Skids	: 39 500 gr PPC (±%3)
Loading Capacity	: Unit	: 600 kg
	: Static	: 4500 kg
	: Wheeled	: 600 kg
Loading Quantities	: Truck	40'HC
Feet / With Skids	: 104	88 adet
Wheels	: 78	66 adet



BENOCON 100120 GV

External Dimensions	: 1 000 x 1 200 x 758 (h)mm
Internal Dimensions	: 889 x 1 089 x 598 (h)mm
Usable Volume	: 600 lt
Weight	: 36.450 kg PPC / 37.800 kg HDPE (±%3)
Loading Capacity	Unit : 400 kg
	Static : 4000 kg
Loading Quantities	:Truck: 130 40'HC : 66

**BENOCON 100120 GV**

External Dimensions	: 1 000 x 1 200 x 758 (h)mm
Internal Dimensions	: 889 x 1 089 x 598 (h)mm
Usable Volume	: 600 lt
Weight	: 36.650 kg PPC / 39.120 kg HDPE (±%3)
Loading Capacity	Unit : 400 kg
	Static : 4000 kg
Loading Quantities	:Truck: 130 40'HC : 66






BL-BENOCON 65100

Dimensions	: 650 x 1000 x 52 (h) mm
Weight	: 2620 gr PPC / 2800 gr HDPE (±%3)
Loading Quantities	: Truck : 1650 40'HC : 1250



BL-BENOCON 80120

Dimensions	: 800 x 1200 x 65 (h) mm
Weight	: 5,350 gr PPC (±%3)
Loading Quantities	: Truck : 1650 40'HC : 1200



BL-BENOCON 100120

Dimensions	: 1016 x 1216 x 79 (h) mm
Weight	: 6760 gr PPC / 7200 gr HDPE (±%3)
Loading Quantities	: Truck : 1300 40'HC : 1050